

TARIFS 2016 / 2016 PRICE LIST

Euro €

Tarif applicable à partir du 1/01/2016 selon les conditions générales de vente présentes dans les documentations produits (TVA 20%)
 Applicable price from 1st of January, 2016 under the general sales conditions present in the product documentation.

INSTRUCTION / INSTRUCTION

Spécifier à la commande le régime de navigabilité de l'avion (Ex : ULM, LSA, ...)
 et le diamètre souhaité (Ex : réf. 01-21-001/1730)

Specify when ordering the airworthiness regime (E.g.: Ultra-light, LSA...) and diameter (E.g.: ref. 01-21-001/1730).

Hélice à pas fixe réglable au sol Ground adjustable propeller

FLASH

Article Item	Référence Reference	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
Moyeu Ø101.6mm (4") - Fixation 6 vis CHC M8 avec pions Ø13 ou 14mm Hub PCD Ø101.6mm (4") - Fixation 6 screws CHC M8 with bushes Ø13 or 14mm			
Hélice Bipale FLASH Inconel Droite/Gauche Two-blade Inconel FLASH propeller, Right/Gauche	NEW 01-19-001 01-19-002	1 380	1 656
Hélice Bipale FLASH-LBT Inconel Droite/Gauche Two-blade Inconel FLASH-LBT propeller, Right/Left	01-19-005 01-19-006	1 540	1 848
Hélice Tripale FLASH Inconel Droite/Gauche Three-blade Inconel FLASH propeller, Right/Left	01-21-001 01-21-002	1 840	2 208
Hélice Tripale FLASH-LBT Inconel Droite/Gauche Three-blade Inconel FLASH-LBT propeller, Right/Left	NEW 01-21-005 01-21-006	2 080	2 496
Hélice Tripale FLASH-R Inconel Droite/Gauche Three-blade Inconel FLASH-R propeller, Right/Left	01-22-001 01-22-002	2 209	2 651

FLASH-2

Moyeu Ø101.6mm (4") - Fixation 6 vis CHC M8 avec pions Ø13 ou 14mm Hub PCD Ø101.6mm (4") - Fixation 6 screws CHC M8 with bushes Ø13 or 14mm			
Hélice Tripale FLASH-2 Inconel Gauche Three-blade Inconel FLASH-2 propeller, Left	01-23-002	1 840	2 208
Hélice Tripale FLASH-2-LBT Inconel Gauche Three-blade Inconel FLASH-2-LBT propeller, Left	NEW 01-23-006	2 080	2 496

Pièces détachées pour hélice FLASH & FLASH-2 à pas fixe réglable au sol

Spare parts for FLASH & FLASH-2 ground adjustable propeller

Pale FLASH Inconel Droite/Gauche Inconel FLASH Right/Left blade	01-63-001 01-63-002	475	570
Pale FLASH-LBT Inconel Droite/Gauche Inconel FLASH-LBT Right/Left blade	NOUVEAU NEW 01-63-005 01-63-006	555	666
Pale FLASH-R Inconel Droite/Gauche Inconel FLASH-R Right/Left blade	01-64-001 01-64-002	598	718
Pale FLASH-2 Inconel Gauche Inconel FLASH-2 Left blade	01-66-002	475	570
Pale FLASH-2-LBT Inconel Gauche Inconel FLASH-2-LBT Left blade	NOUVEAU NEW 01-66-006	555	666
Moyeu FLASH Bipale Complet (Ø101.6mm) Complete two-blade FLASH hub (Ø4")	01-65-001	430	516
Moyeu FLASH Tripale Complet (Ø101.6mm) Complete three-blade FLASH hub (Ø4")	01-65-002	415	498

Pièces pour l'adaptation du montage de l'hélice à pas réglable FLASH & FLASH-2
Parts for the mounting adaptation of the FLASH & FLASH-2 ground adustable propeller

Article Item	Référence Reference	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
Entretoise intercalaire 912H (ROTAX) / 912H spacer (ROTAX)			
6 trous Ø13mm sur Ø101.6mm / 6 holes Ø13mm on Ø101.6mm			
Entretoise intercalaire 912H 3mm 912H spacer - 3mm	01-58-600	123	148
Entretoise intercalaire 912H 6mm 912H spacer - 6mm	01-58-601	131	157
Entretoise intercalaire 912H 10mm 912H spacer - 10mm	01-58-621	138	166
Entretoise intercalaire 912H 15mm 912H spacer - 15mm	01-58-623	146	175
Entretoise intercalaire 912H 20mm 912H spacer - 20mm	01-58-602	154	185
Entretoise intercalaire 912H 30mm 912H spacer - 30mm	01-58-603	162	194
Entretoise intercalaire 912H 45mm 912H spacer - 45mm	01-58-604	185	222
Entretoise intercalaire 912H 50mm 912H spacer - 50mm	01-58-605	192	230
Entretoise intercalaire 912H 60mm 912H spacer - 60mm	01-58-606	208	250
Entretoise intercalaire 912H 70mm 912H spacer - 70mm	01-58-607	215	258
Entretoise intercalaire 912H 75mm 912H spacer - 75mm	01-58-624	223	268
Entretoise intercalaire 912H 80mm 912H spacer - 80mm	01-58-608	231	277
Entretoise intercalaire 912H 100mm 912H spacer - 100mm	01-58-622	262	314
Entretoise intercalaire 912H 120mm 912H spacer - 120mm	01-58-609	292	350
Pion d'origine Rotax Ø13 taraudé M8 lg 28mm (PU) Original pawn ROTAX Ø13 threaded M8 lg 28mm (unit)	01-67-001	15	18
Pion DUC Ø13 percé Ø8 lg 20, 30 ou 40mm (PU) Pawn DUC Ø13 drilled Ø8 lg 20, 30 or 40mm (unit)	01-67-003/004/005	15	18
Entretoise intercalaire JABIRU / JABIRU spacer			
6 trous Ø14mm sur Ø101.6mm / 6 holes Ø14mm on Ø101.6mm			
Entretoise intercalaire JABIRU 3mm JABIRU spacer - 3mm	01-58-614	123	148
Entretoise intercalaire JABIRU 6mm JABIRU spacer - 6mm	01-58-615	131	157
Entretoise intercalaire JABIRU 20mm JABIRU spacer - 20mm	01-58-616	154	185
Entretoise intercalaire JABIRU 30mm JABIRU spacer - 30mm	01-58-617	162	194
Entretoise intercalaire JABIRU 45mm JABIRU spacer - 45mm	01-58-618	185	222
Entretoise intercalaire JABIRU 50mm JABIRU spacer - 50mm	01-58-619	192	230
Entretoise intercalaire JABIRU 70mm JABIRU spacer - 70mm	01-58-620	215	258
Pion DUC Ø14 percé Ø8 lg 20 ou 40mm (L'unité) Pawn DUC Ø14 drilled Ø8 lenght 20mm (unit)	01-67-006 01-67-007	15	18
Kit visserie pour hélice FLASH / Bolts kit for FLASH propeller			
Vis CHC M8 / Screw CHC M8			
Kit visserie 130mm Kit of nuts & bolts 130mm	01-60-005	30	36
Kit visserie 140mm Kit of nuts & bolts 140mm	01-60-006	32	38
Kit visserie 150mm Kit of nuts & bolts 150mm	01-60-007	34	41
Kit visserie 160mm Kit of nuts & bolts 160mm	01-60-008	36	43
Kit visserie 180mm Kit of nuts & bolts 180mm	01-60-009	40	48
Kit visserie 200mm Kit of nuts & bolts 200mm	01-60-010	44	53

Article Item	Référence Reference	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
-----------------	------------------------	--------------------	---------------------

Entretoise d'adaptation SAE1 / SAE1 adaptor spacer

Adaptation de SAE1-AN6 à 6 trous Ø17mm sur Ø101.6mm

Adaptation SAE1-AN6 to 6 holes Ø17 on Ø101.6mm (4")

Entretoise d'adaptation SAE1-AN6 30mm SAE1-AN6 adaptor spacer - 30mm	01-58-610	308	370
Entretoise d'adaptation SAE1-AN6 70mm SAE1-AN6 adaptor spacer - 70mm	01-58-611	338	406
Entretoise d'adaptation SAE1-AN6 100mm SAE1-AN6 adaptor spacer - 100mm	01-58-612	400	480

Kit visserie pour hélice FLASH / Bolts kit for FLASH propeller

Vis AN6 / Bolt AN6

Kit visserie fixation hélice FLASH-R AN6 AN6 FLASH-R Propeller Bolt Kit	01-62-005	170	204
---	------------------	------------	------------

Article Item	Référence Reference	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
-----------------	------------------------	--------------------	---------------------

Entretoise d'adaptation SAE2 / SAE2 adaptor spacer

Adaptation de SAE2 à 6 trous Ø17mm sur Ø101.6mm

Adaptation SAE2 to 6 holes Ø17mm on Ø101.6mm (4")



Entretoise d'adaptation SAE2-AN6 30mm SAE2-AN6 adaptor spacer - 30mm	01-58-631	449	539
Entretoise d'adaptation SAE2-AN8 30mm SAE2-AN8 adaptor spacer - 30mm	01-58-613	449	539

Kit visserie pour hélice FLASH / Bolts kit for FLASH propeller


Vis AN8 / Screw AN8

Kit visserie fixation hélice FLASH-R AN8 AN8 FLASH-R Propeller Bolt Kit	01-62-012	212	254
---	------------------	------------	------------

FLASHBLACK Tractif / *Tractor*


Article Item	Référence Reference	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
<p>Moyeu Ø101.6mm (4") - Fixation 6 vis CHC M8 avec pions Ø13 ou 14mm Hub PCD Ø101.6mm (4") - Fixation 6 screws CHC M8 with bushes Ø13 or 14mm</p>			
<p>Hélice Bipale FLASHBLACK Inconel Droite avec molette hydraulique de commande & indicateur visuel de pas Two-blade Inconel FLASHBLACK propeller, Right with hydraulic setting wheel & pitch visual indicator</p> 	01-26-001	5 834	7 001
<p>Hélice Tripale FLASHBLACK Inconel Droite avec molette hydraulique de commande & indicateur visuel de pas Three-blade Inconel FLASHBLACK propeller, Right with hydraulic setting wheel & pitch visual indicator</p> 	01-27-001	6 968	8 362

FLASHBLACK-2 Propulsif / *Pusher*

Article Item	Référence Reference	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
<p>Moyeu Ø101.6mm (4") - Fixation 6 vis CHC M8 avec pions Ø13 ou 14mm Hub PCD Ø101.6mm (4") - Fixation 6 screws CHC M8 with bushes Ø13 or 14mm</p>			
<p>Hélice Tripale FLASHBLACK-2 Inconel Gauche avec molette hydraulique de commande & indicateur visuel de pas Three-blade Inconel FLASHBLACK-2 propeller, Left with hydraulic setting wheel & pitch visual indicator</p> 	01-35-002	6 968	8 362

Option pour hélices FLASHBLACK & FLASHBLACK-2 à pas variable en vol

Option for FLASHBLACK & FLASHBLACK-2 in-flight adjustable propeller

<p>Pack Constant Speed : - Pompe hydraulique <i>Hydraulic pump</i> - Boîtier Constant Speed FlyBox <i>Cst Speed box</i> Remarque : En remplacement de la molette <i>Nota: Replace the setting wheel</i></p> 	01-69-003	949	1 139
---	-----------	-----	-------

SWIRL-2 NOUVEAU
NEW

Article Item	Référence Reference	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
Moyeu Compact Ø101.6mm (4") - Fixation 6 vis CHC M8 avec pions Ø13 ou 14mm <i>Compact hub PCD Ø101.6mm (4") - Fixation 6 screws CHC M8 with bushes Ø13 or 14mm</i>			
Hélice Bipale SWIRL-2 Inconel Droite (Moy. Compact) <i>Two-blade Inconel SWIRL-2, Right (Compact hub)</i>	01-28-001	1 129	1 355
Hélice Bipale SWIRL-2-LBT Inconel Droite (Moy. Compact) <i>Two-blade Inconel SWIRL-2-LBT, Right (Compact hub)</i>	01-28-005	1 289	1 547
Hélice Bipale SWIRL-2-R Inconel Droite (Moy. Compact) <i>Two-blade Inconel SWIRL-2-R, Right (Compact hub)</i>	01-37-001	1 483	1 780
Hélice Bipale SWIRL-2-LBT-R Inconel Droite (Moy. Compact) <i>Two-blade Inconel SWIRL-2-LBT-R, Right (Compact hub)</i>	01-37-005	1 643	1 972
Moyeu Ø101.6mm (4") - Fixation 6 vis CHC M8 avec pions Ø13 ou 14mm <i>Hub PCD Ø101.6mm (4") - Fixation 6 screws CHC M8 with bushes Ø13 or 14mm</i>			
Hélice Bipale SWIRL-2 Inconel Droite <i>Two-blade Inconel SWIRL-2, Right</i>	01-36-001	1 129	1 355
Hélice Bipale SWIRL-2-LBT Inconel Droite <i>Two-blade Inconel SWIRL-2-LBT, Right</i>	01-36-005	1 289	1 547
Hélice Bipale SWIRL-2-R Inconel Droite <i>Two-blade Inconel SWIRL-2-R, Right</i>	01-31-001	1 483	1 780
Hélice Bipale SWIRL-2-LBT-R Inconel Droite <i>Two-blade Inconel SWIRL-2-LBT-R, Right</i>	01-31-005	1 643	1 972
Hélice Tripale SWIRL-2 Inconel Droite <i>Three-blade Inconel SWIRL-2, Right</i>	01-33-001	1 585	1 902
Hélice Tripale SWIRL-2-LBT Inconel Droite <i>Three-blade Inconel SWIRL-2-LBT, Right</i>	01-33-005	1 825	2 190
Hélice Tripale SWIRL-2-R Inconel Droite <i>Three-blade Inconel SWIRL-2-R, Right</i>	01-32-001	1 995	2 394
Hélice Tripale SWIRL-2-LBT-R Inconel Droite <i>Three-blade Inconel SWIRL-2-LBT-R, Right</i>	01-32-005	2 235	2 682

Pièces détachées pour hélice SWIRL-2 à pas fixe réglable au sol
Spare parts for SWIRL-2 ground adjustable propeller

Pale SWIRL-2 Inconel Droite <i>Inconel SWIRL-2 Right blade</i>	01-71-001	390	468
Pale SWIRL-2-LBT Inconel Droite <i>Inconel SWIRL-2-LBT Right blade</i>		470	564
Pale SWIRL-2-R Inconel Droite <i>Inconel SWIRL-2-R Right blade</i>	01-72-001	527	632
Pale SWIRL-2-LBT-R Inconel Droite <i>Inconel SWIRL-2-LBT-R Right blade</i>		607	728
Moyeu Compact SWIRL-2 Bipale (Ø101.6mm) <i>Two-blade SWIRL-2 compact hub (Ø4")</i>	01-73-001	430	516
Moyeu SWIRL-2 Bipale (Ø101.6mm) <i>Two-blade SWIRL-2 hub (Ø4")</i>	01-75-001	430	516
Moyeu SWIRL-2 Tripale (Ø101.6mm) <i>Three-blade SWIRL-2 hub (Ø4")</i>	01-76-001	415	498

SWIRL

Diamètre standard/ Standard diameter : Ø1730mm(68.1") ; Ø1660mm(65.4") ; Ø1620mm(63.8") ; Ø1520mm(59.8")
 Fixation 6 vis CHC M8 sur un entraxe de Ø75mm / Fixation 6 screws CHC M8 on a pitch circle of Ø75mm

Article Item	Référence Reference	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
Moyeu Ø75mm - Fixation 6 vis CHC M8			
<i>Hub PCD Ø75mm - Fixation 6 screws CHC M8</i>			
Hélice Bipale SWIRL Droite <i>Two-blade SWIRL, Right</i>	01-04-001	862	1 034
Hélice Bipale SWIRL Gauche <i>Two-blade SWIRL, Left</i>	01-04-002	862	1 034
Hélice Bipale SWIRL Inconel Droite <i>Two-blade Inconel SWIRL, Right</i>	01-08-001	1 026	1 231
Hélice Bipale SWIRL Inconel Gauche <i>Two-blade Inconel SWIRL, Left</i>	01-08-002	1 026	1 231
Hélice Tripale SWIRL Droite <i>Three-blade SWIRL, Right</i>	01-03-001	1 141	1 369
Hélice Tripale SWIRL Gauche <i>Three-blade SWIRL, Left</i>	01-03-002	1 141	1 369
Hélice Tripale SWIRL Inconel Droite <i>Three-blade Inconel SWIRL, Right</i>	01-05-001	1 387	1 664
Hélice Tripale SWIRL Inconel Gauche <i>Three-blade Inconel SWIRL, Left</i>	01-05-002	1 387	1 664
Hélice Tripale SWIRL-R Droite <i>Three-blade SWIRL-R, Right</i>	01-11-001	1 254	1 505
Hélice Tripale SWIRL-R Gauche <i>Three-blade SWIRL-R, Left</i>	01-11-002	1 254	1 505
Hélice Tripale SWIRL-R Inconel Droite <i>Three-blade Inconel SWIRL-R, Right</i>	01-12-001	1 513	1 816
Hélice Tripale SWIRL-R Inconel Gauche <i>Three-blade Inconel SWIRL-R, Left</i>	01-12-002	1 513	1 816

Pièces détachées pour hélice SWIRL à pas fixe réglable au sol

Spare parts for SWIRL ground adjustable propeller

Pale SWIRL Droite <i>SWIRL Right blade</i>	01-52-001	278	334
Pale SWIRL Gauche <i>SWIRL Left blade</i>	01-52-002	278	334
Pale SWIRL Inconel Droite <i>Inconel SWIRL Right blade</i>	01-53-001	360	432
Pale SWIRL Inconel Gauche <i>Incone SWIRL Left blade</i>	01-53-002	360	432
Pale SWIRL-R Droite <i>SWIRL-R Right blade</i>	01-59-001	316	379
Pale SWIRL-R Gauche <i>SWIRL-R Left blade</i>	01-59-002	316	379
Pale SWIRL-R Inconel Droite <i>Inconel SWIRL-R Right blade</i>	01-61-001	402	482
Pale SWIRL-R Inconel Gauche <i>Inconel SWIRL-R Left blade</i>	01-61-002	402	482

WINDSPOON

 Diamètre standard / *Standard diameter* : Ø1727mm (68")

 Fixation 6 vis CHC M8 sur un entraxe de Ø75mm / *Fixation 6 screws CHC M8 on a pitch circle of Ø75mm*

Article <i>Item</i>	Référence <i>Reference</i>	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
Moyeu Ø75mm - Fixation 6 vis CHC M8			
<i>Hub PCD Ø75mm - Fixation 6 screws CHC M8</i>			
Hélice Bipale WINDSPOON Droite <i>Two-blade WINDSPOON, Right</i>	01-02-001	787	944
Hélice Bipale WINDSPOON Gauche <i>Two-blade WINDSPOON, Left</i>	01-02-002	787	944
Hélice Bipale WINDSPOON-R Droite <i>Two-blade WINDSPOON-R, Right</i>	01-02-003	861	1 033
Hélice Bipale WINDSPOON-R Gauche <i>Two-blade WINDSPOON-R, Left</i>	01-02-004	861	1 033
Hélice Tripale WINDSPOON Droite <i>Three-blade WINDSPOON, Right</i>	01-01-001	1 028	1 234
Hélice Tripale WINDSPOON Gauche <i>Three-blade WINDSPOON, Left</i>	01-01-002	1 028	1 234
Hélice Tripale WINDSPOON-R Droite <i>Three-blade WINDSPOON-R, Right</i>	01-01-003	1 139	1 367
Hélice Tripale WINDSPOON-R Gauche <i>Three-blade WINDSPOON-R, Left</i>	01-01-004	1 139	1 367

Pièces détachées pour hélice WINDSPOON à pas fixe réglable au sol

Spare parts for WINDSPOON ground adjustable propeller

Pale WINDSPOON Droite <i>WINDSPOON Right blade</i>	01-50-001	241	289
Pale WINDSPOON Gauche <i>WINDSPOON Left blade</i>	01-50-002	241	289
Pale WINDSPOON-R Droite <i>WINDSPOON-R Right blade</i>	01-50-003	278	334
Pale WINDSPOON-R Gauche <i>WINDSPOON-R Left blade</i>	01-50-004	278	334

Pièces adaptation montage de l'hélice à pas réglable SWIRL & WINDSPOON
Parts for mounting adaptation of SWIRL & WINDSPOON ground adjustable propeller

Article Item	Référence Reference	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
Entretoise d'adaptation 912H (ROTAX) / 912H adaptor spacer (ROTAX) Adaptation de 6 trous Ø13mm sur Ø101.6mm à 6 trous Ø8mm sur Ø75mm avec 3 goupilles Ø10mm Adaptation of 6 holes Ø13mm on Ø101.6mm to 6 holes Ø8mm on Ø75mm with 3 pins Ø10mm			
Entretoise d'adaptation 912H 10mm <i>912H adaptor spacer - 10mm</i>	01-58-103	131	157
Entretoise d'adaptation 912H 15mm <i>912H adaptor spacer - 15mm</i>	01-58-130	136	163
Entretoise d'adaptation 912H 30mm <i>912H adaptor spacer - 30mm</i>	01-58-102	141	169
Entretoise d'adaptation 912H 50mm <i>912H adaptor spacer - 50mm</i>	01-58-108	162	194
Entretoise d'adaptation 912H 60mm <i>912H adaptor spacer - 60mm</i>	01-58-121	184	221
Entretoise d'adaptation 912H 80mm <i>912H adaptor spacer - 80mm</i>	01-58-115	244	293
Entretoise d'adaptation 912H 120mm <i>912H adaptor spacer - 120mm</i>	01-58-129	292	350

Pièces détachées pour hélice à pas fixe réglable au sol
Spare parts for ground adjustable propeller

Article Item	Référence Reference	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
Moyeu Ø75mm / Hub Ø75mm			
Moyeu Bipale complet 2 temps <i>Complete two-blade hub, 2 strokes</i>	01-55-004	314	377
Moyeu Bipale complet 4 temps <i>Complete two-blade hub, 4 strokes</i>	01-55-006	306	367
Moyeu Tripale complet 2 temps <i>Complete three-blade hub, 2 strokes</i>	01-55-005	314	377
Moyeu Tripale complet 4 temps <i>Complete three-blade hub, 4 strokes</i>	01-55-003	306	367
1/2 Moyeu Bipale <i>Half two-blade hub</i>	01-55-002	116	139
1/2 Moyeu Tripale <i>Half three-blade hub</i>	01-55-001	116	139

Kits visserie / Bolts kit

Kit visserie 100mm (Rotax 2 temps) <i>Kit of nuts&bolts 100mm (Rotax 2 strokes)</i>	01-60-004	29	35
Kit visserie S110mm (120 recoupée) (Rotax 4t ss en) <i>Kit of nuts&bolts S110mm (120mm cutted) (Rotax 4st. v)</i>	01-60-004	29	35
Kit visserie 110mm (E-912H et E-JAB-30/50/80mm) <i>Kit of nuts&bolts 110mm (912H & Jabiru spacers)</i>	01-60-003	26	31
Kit visserie 120mm (entretoises 912H en 10mm) <i>Kit of nuts&bolts 120mm (912H spacers in 10mm)</i>	01-60-002	28	34

Hélice à pas fixe réglable au sol*Ground adjustable propeller***FLAIR-2 (Non certifiée, CNRA, CNSK)**Diamètre standard / *Standard diameter* : Ø1680mm (66.1")Fixation 6 vis AN8 sur un entraxe SAE2 (120.65mm) / *Fixation 6 screws AN8 on a pitch circle SAE2 (4-3/4")*

Article <i>Item</i>	Référence <i>Reference</i>	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
Moyeu SAE2 Ø120.65mm (4-3/4") - Fixation 6 vis AN8 avec pions Ø19.1mm (0.75") <i>SAE2 hub PCD Ø120.65mm (4-3/4") - Fixation 6 screws AN8 with bushes Ø19.1mm (0.75")</i>			
Hélice FLAIR-2 Inconel Droite (non certifiée, CNRA, CNSK) <i>Inconel FLAIR-2 propeller, Right (no certified, CNRA, CNSK)</i>	01-24-001	5 463	6 556

Pièces pour l'adaptation du montage de l'hélice à pas réglable FLAIR-2*Parts for the mounting adaptation of the FLAIR-2 ground adjustable propeller***Entretoise intercalaire SAE#2 (Lycoming O-360) / SAE#2 spacer**

Entretoise intercalaire SAE#2 - 20mm <i>SAE#2 spacer - 20mm</i>	01-58-128	289	347
--	-----------	-----	-----

Pièces détachées pour hélice à pas fixe réglable au sol*Spare parts for ground adjustable propeller***Kits visserie**

Kit visserie hélice FLAIR-2 non certifié <i>Uncertified FLAIR-2 propeller bolts kit</i>	01-62-010	212	254
--	-----------	-----	-----

FLAIR-2 (Certifiée EASA)Diamètre standard / *Standard diameter* : Ø1680mm (66.1")Fixation 6 vis AN8 sur un entraxe SAE2 (120.65mm) / *Fixation 6 screws AN8 on a pitch circle SAE2 (4-3/4")*

Article <i>Item</i>	Référence <i>Reference</i>	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
Moyeu SAE2 Ø120.65mm (4-3/4") - Fixation 6 vis AN8 avec pions Ø19.1mm (0.75") <i>SAE2 hub PCD Ø120.65mm (4-3/4") - Fixation 6 screws AN8 with bushes Ø19.1mm (0.75")</i>			
Hélice FLAIR-2 Inconel Droite (Certifiée EASA) <i>Inconel FLAIR-2 propeller, Right (EASA certified)</i>	01-25-001	7 570	9 084

Pièces pour l'adaptation du montage de l'hélice à pas réglable FLAIR-2*Parts for the mounting adaptation of the FLAIR-2 ground adjustable propeller***Entretoise intercalaire SAE#2 (Lycoming O-360) / SAE#2 spacer**

Ent. intercalaire SAE#2 - 20mm (Certifiée EASA) <i>SAE#2 spacer - 20mm (EASA certified)</i>	01-58-133	400	480
--	-----------	-----	-----

Pièces détachées pour hélice à pas fixe réglable au sol*Spare parts for ground adjustable propeller***Kits visserie**

Kit visserie hélice FLAIR-2 (Certifiée EASA) <i>FLAIR-2 propeller bolts kit (EASA certified)</i>	01-62-011	310	372
---	-----------	-----	-----

Accessoires*Accessories***Cône carbone Ø340mm / Carbon spinner Ø340mm**

Cône & Platine Ø340mm Blanc 5-pale (Certifiée EASA) <i>5-blade white spinner and mounting plate Ø340mm (Certified)</i>	01-70-050	2 110	2 532
---	-----------	-------	-------

Accessoires *Accessories*

Article Item	Référence Reference	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
Cône alu Ø140mm / Aluminum spinner Ø140mm			
Cône Ø140mm & Platine anodisée Gris clair <i>Three-blade grey anodised aluminum spinner Ø140mm</i>	01-70-026	89	107
Cône carbone Ø210mm / Carbon spinner Ø210mm			
Cône Ø210mm Aspect Carbone Bipale/Tripale <i>Two-blade/Three-blade carbon spinner Ø210mm</i>	01-70-002 01-70-001	182	218
Platine montage cône Ø210mm Bipale/Tripale <i>Two-blade/Three-blade spinner mounting plate Ø210mm</i>	01-70-003 01-70-004	83	100
Cône carbone Ø250mm / Carbon spinner Ø250mm			
Cône Ø250-L300mm Finition Carbone Bipale/Tripale <i>Two-blade/Three-blade carbon finish spinner Ø250-L300mm</i>	01-70-006 01-70-005	269	323
Cône Ø250-L300mm Blanc Bipale/Tripale <i>Two-blade/Three-blade white spinner Ø250-L300mm</i>	01-70-028 01-70-027	269	323
Cône Ø250-L350mm Finition Carbone Bipale/Tripale <i>Two-blade/Three-blade carbon finish spinner Ø250-L350mm</i>	01-70-049 01-70-048	295	354
Cône Ø250-L350mm Blanc Bipale/Tripale <i>Two-blade/Three-blade white spinner Ø250-L350mm</i>	01-70-047 01-70-046	295	354
Platine montage cône Ø250mm Bipale/Tripale <i>Two-blade/Three-blade spinner mounting plate Ø250mm</i>	01-70-007 01-70-008	95	114
Cône carbone Ø260mm / Carbon spinner Ø260mm			
Cône Ø260mm Blanc Bipale/Tripale <i>Two-blade/Three-blade white spinner Ø260mm</i>	01-70-033 01-70-035	332	398
Cône Ø260mm Carbone Bipale/Tripale <i>Two-blade/Three-blade carbon spinner Ø260mm</i>	01-70-044 01-70-043	332	398
Platine montage cône Ø260mm Bipale/Tripale <i>Two-blade/Three-blade spinner mounting plate Ø260mm</i>	01-70-034 01-70-036	126	151
Cône carbone Ø290mm / Carbon spinner Ø290mm			
Cône & Platine Ø290mm Blanc Bipale/Tripale <i>2-blade/3-blade white spinner and plate Ø290mm</i>	NOUVEAU NEW 01-70-040 01-70-041	667	800
Cône carbone Ø300mm / Carbon spinner Ø300mm			
Cône & Platine Ø300mm Blanc Bipale/Tripale <i>2-blade/3-blade white spinner and plate Ø300mm</i>	NOUVEAU NEW 01-70-037 01-70-038	690	828
Cône carbone Ø340mm / Carbon spinner Ø340mm			
Cône & Platine Ø340mm Blanc Bipale/Tripale <i>2-blade/3-blade white spinner and plate Ø340mm</i>	01-70-025 01-70-024	990	1 188
Cône & Platine Ø340mm Blanc 5-pale <i>5-blade white spinner and mounting plate Ø340mm</i>	01-70-023	990	1 188
Cône carbone Turbo Ø210mm / Carbon Turbo spinner Ø210mm			
Cône Turbo Ø210mm Bipale <i>Two-blade Turbo spinner Ø210mm</i>	01-70-010	268	322
Cône Turbo Ø210mm Tripale <i>Three-blade Turbo spinner Ø210mm</i>	01-70-011	312	374
Oreille Turbo Ø210mm <i>Turbo deflector Ø210mm</i>	01-70-009	44	53
Cône carbone Turbo Ø250mm / Carbon Turbo spinner Ø250mm			
Cône Turbo Ø250mm Bipale <i>Two-blade Turbo spinner Ø250mm</i>	01-70-013	383	460
Cône Turbo Ø250mm Tripale <i>Three-blade Turbo spinner Ø250mm</i>	01-70-014	427	512
Oreille Turbo Ø250mm <i>Turbo deflector Ø250mm</i>	01-70-012	44	53
Accessoires / Accessories			
Outil de réglage universel <i>Adjusting-tool for DUC propellers & others</i>	01-80-001	88	106
Housse de protection Néoprène <i>Neopren cover protection</i>	NOUVEAU NEW 01-80-002 01-80-006	23	28
Produit de nettoyage <i>Cleaning treatment</i>	01-80-003	36	43
Kit de réparation pales DUC <i>Kit of repair of DUC blades</i>	01-80-004	23	28
Textile / Textile			
Chemise brodée (L, XL, XXL) <i>Embroidered shirt (L, XL, XXL)</i>	01-90-003	50	60
Blouson Softshell officiel DUC (S, M, L, XL) <i>Official DUC Softshell jacket (S, M, L, XL)</i>	NOUVEAU NEW 01-90-005	80	96