

TARIFS 2021 / 2021 PRICE LIST
ULM / EXPERIMENTAL / CNSK / CNRA

Euro €

Tarif applicable à partir du 1/01/2019 selon les conditions générales de vente présentes dans les documentations produits (TVA 20%)
Applicable price from 1st of January, 2019 under the general sales conditions present in the product documentation.

Hélice à pas fixe réglable au sol *Ground adjustable propeller*

FLASH & FLASH-3 Tractif / *Tractor*

Article <i>Item</i>	Référence <i>Reference</i>	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
Moyeu Ø101.6mm (4") - Fixation 6 vis CHC M8 avec pions Ø13 ou 14mm <i>Hub PCD Ø101.6mm (4") - Fixation 6 screws CHC M8 with bushes Ø13 or 14mm</i>			
Hélice Bipale FLASH Inconel Droite/Gauche <i>2-blade Inconel FLASH propeller, Right/Left</i>	01-19-001 01-19-002	1 380	1 656
Hélice Tripale FLASH-L Inconel Droite <i>3-blade Inconel FLASH-L propeller, Right</i>	01-45-001	1 754	2 105
Hélice Tripale FLASH Inconel Droite/Gauche <i>3-blade Inconel FLASH propeller, Right/Left</i>	01-21-001 01-21-002	1 840	2 208
Hélice Tripale FLASH-R Inconel Droite/Gauche <i>3-blade Inconel FLASH-R propeller, Right/Left</i>	01-22-001 01-22-002	2 209	2 651
Hélice 4-pales FLASH Inconel Droite/Gauche <i>4-blade Inconel FLASH propeller, Right/Left</i>	01-22-009 01-22-010	2 650	3 180
Hélice Tripale FLASH-3-L Inconel Droite <i>3-blade Inconel FLASH-3-L propeller, Right</i>	01-81-041	1 754	2 105
Hélice Tripale FLASH-3 Inconel Droite <i>3-blade Inconel FLASH-3 propeller, Right</i>	01-81-001	1 840	2 208
Hélice Tripale FLASH-3-R Inconel Droite <i>3-blade Inconel FLASH-3-R propeller, Right</i>	01-81-011	2 209	2 651
Hélice 4-pales FLASH-3 Inconel Droite <i>4-blade Inconel FLASH-3 propeller, Right</i>	01-81-061	2 650	3 180

FLASH-2 Propulsif / *Pusher*

Moyeu Ø101.6mm (4") - Fixation 6 vis CHC M8 avec pions Ø13 ou 14mm <i>Hub PCD Ø101.6mm (4") - Fixation 6 screws CHC M8 with bushes Ø13 or 14mm</i>			
Hélice Tripale FLASH-2-L Inconel Gauche <i>3-blade Inconel FLASH-2-L propeller, Left</i>	01-46-002	1 754	2 105
Hélice Tripale FLASH-2 Inconel Gauche <i>3-blade Inconel FLASH-2 propeller, Left</i>	01-23-002	1 840	2 208
Hélice 4-pales FLASH-2 Inconel Gauche <i>4-blade Inconel FLASH-2 propeller, Left</i>	01-07-002	2 650	3 180
Hélice 5-pales FLASH-2 Inconel Gauche <i>5-blade Inconel FLASH-2 propeller, Left</i>	01-06-001	4 025	4 830

Pièces détachées pour hélice FLASH, FLASH-2 & FLASH-3 à pas fixe réglable au sol

Spare parts for FLASH, FLASH-2 & FLASH-3 ground adjustable propeller

Pale FLASH Inconel Droite/Gauche <i>Inconel FLASH Right/Left blade</i>	01-63-001 01-63-002	475	570
Pale FLASH-R Inconel Droite/Gauche <i>Inconel FLASH-R Right/Left blade</i>	01-64-001 01-64-002	598	718
Pale FLASH-2 Inconel Gauche <i>Inconel FLASH-2 Left blade</i>	01-66-002	475	570
Pale FLASH-3 Inconel Droite <i>Inconel FLASH-3 Right blade</i>	01-81-101	475	570
Pale FLASH-3-R Inconel Droite <i>Inconel FLASH-3-R Right blade</i>	01-81-111	598	718

Hélice à pas fixe réglable au sol *Ground adjustable propeller*

SWIRL-3 Tractif, pour moteur réducté / *Tractor, for geared engine*

Article Item	Référence Reference	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
Moyeu Ø75mm - Fixation 6 vis CHC M8 <i>Hub PCD Ø75mm - Fixation 6 screws CHC M8</i>			
Hélice Tripale SWIRL-3-L Inconel Droite <i>3-blade Inconel SWIRL-3-L, Right</i>	01-29-001	1 499	1 799
Moyeu Ø101.6mm (4") - Fixation 6 vis CHC M8 avec pions Ø13 ou 14mm <i>Hub PCD Ø101.6mm (4") - Fixation 6 screws CHC M8 with bushes Ø13 or 14mm</i>			
Hélice Tripale SWIRL-3 Inconel Droite <i>3-blade Inconel SWIRL-3, Right</i>	01-42-001	1 585	1 902
Hélice 4-pales SWIRL-3 Inconel Droite/Gauche <i>4-blade Inconel SWIRL-3, Right/Left</i>	01-42-061 01-42-062	2 310	2 772
Hélice 4-pales SWIRL-3-R Inconel Droite <i>4-blade Inconel SWIRL-3, Right</i>	01-43-061	2 650	3 180

Pièces détachées pour hélice SWIRL-3 à pas fixe réglable au sol

Spare parts for SWIRL-3 ground adjustable propeller

Pale SWIRL-3 Inconel Droite <i>Inconel SWIRL-3 Right blade</i>	01-77-001	390	468
---	-----------	-----	-----

Hélice à pas fixe réglable au sol *Ground adjustable propeller*

SWIRL-2 Tractif, pour moteur à prise direct / *Tractor, for direct drive engine*

Article Item	Référence Reference	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
Moyeu COMPACT Ø101.6mm (4") - Fixation 6 vis CHC M8 avec pions Ø13 ou 14mm <i>COMPACT hub PCD Ø101.6mm (4") - Fixation 6 screws CHC M8 with bushes Ø13 or 14mm</i>			
Hélice Bipale SWIRL-2 Inconel Droite (Moy. Compact) <i>2-blade Inconel SWIRL-2, Right (Compact hub)</i>	01-28-001	1 210	1 452
Hélice Bipale SWIRL-2-R Inconel Droite (Moy. Compact) <i>2-blade Inconel SWIRL-2-R, Right (Compact hub)</i>	01-37-001	1 483	1 780
<i>Hub PCD Ø101.6mm (4") - Fixation 6 screws CHC M8 with bushes Ø13 or 14mm</i>			
Hélice Bipale SWIRL-2 Inconel Droite <i>2-blade Inconel SWIRL-2, Right</i>	01-36-001	1 210	1 452
Hélice Bipale SWIRL-2-R Inconel Droite <i>2-blade Inconel SWIRL-2-R, Right</i>	01-31-001	1 483	1 780
Hélice Tripale SWIRL-2 Inconel Droite <i>3-blade Inconel SWIRL-2, Right</i>	01-33-001	1 585	1 902
Hélice Tripale SWIRL-2-R Inconel Droite <i>3-blade Inconel SWIRL-2-R, Right</i>	01-32-001	1 995	2 394
Hélice 4-pales SWIRL-2-R Inconel Droite/Gauche <i>4-blade Inconel SWIRL-2-R, Right/Left</i>	01-31-007 01-31-008	2 650	3 180
Hélice 4-pales SWIRL-2-X Inconel Droite <i>4-blade Inconel SWIRL-2-X, Right</i>	01-31-102	3 142	3 770

Moyeu SAE2 Ø120.65mm (4-3/4") <i>SAE2 hub PCD Ø120.65mm (4-3/4")</i>			
Hélice 5-pale SWIRL-2 Inconel Droite <i>5-blade Inconel SWIRL-2, Right</i>	01-47-001	3 600	4 320

Pièces détachées pour hélice SWIRL-2 à pas fixe réglable au sol

Spare parts for SWIRL-2 ground adjustable propeller

Pale SWIRL-2 Inconel Droite <i>Inconel SWIRL-2 Right blade</i>	01-71-001	390	468
Pale SWIRL-2-R Inconel Droite <i>Inconel SWIRL-2-R Right blade</i>	01-72-001	527	632

Pour hélice FLASH/FLASH-2/SWIRL-3/SWIRL-2
For FLASH/FLASH-2/SWIRL-3/SWIRL-2
Moyeu Ø75mm - Fixation 6 vis CHC M8
Hub PCD Ø75mm - Fixation 6 screws CHC M8
Moyeu FLASH-L Tripale Complet (Ø75mm)
Complete 3-blade FLASH-L hub (Ø75mm)
01-74-001
329
395
Moyeu Ø101.6mm (4") - Fixation 6 vis CHC M8 avec pions Ø13 ou 14mm
Hub PCD Ø101.6mm (4") - Fixation 6 screws CHC M8 with bushes Ø13 or 14mm
Moyeu FLASH Compact Bipale Complet (Ø101.6mm)
Complete 2-blade Compact FLASH hub (Ø4")
01-73-001
430
516
Moyeu FLASH Bipale Complet (Ø101.6mm)
Complete 2-blade FLASH hub (Ø4")
01-65-001
430
516
Moyeu FLASH Tripale Complet (Ø101.6mm)
Complete 3-blade FLASH hub (Ø4")
01-65-002
415
498
Moyeu FLASH 4-pale Complet (Ø101.6mm)
Complete 4-blade FLASH hub (Ø4")
01-65-007
1 450
1 740
Moyeu FLASH 5-pale Complet (Ø101.6mm)
Complete 5-blade FLASH hub (Ø4")
01-65-006
1 650
1 980
Moyeu SAE2 Ø120.65mm (4-3/4")
SAE2 hub PCD Ø120.65mm (4-3/4")
Moyeu FLASH 5-pale Complet [SAE2-D13_8]
Complete 5-blade FLASH hub [SAE2-D13_8]
01-65-003
1 650
1 980
Moyeu FLASH 5-pale Complet [SAE2-AN8]
Complete 5-blade FLASH hub [SAE2-AN8]
01-65-004
1 650
1 980
Moyeu FLASH 5-pale Complet [SAE2-AN6]
Complete 5-blade FLASH hub [SAE2-AN6]
01-65-005
1 650
1 980

SWIRLBLACK-3 & FLASHBLACK

Tractif / Tractor

Article Item	Référence Reference	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
Moyeu Ø101.6mm (4") - Fixation 6 vis CHC M8 avec pions Ø13 ou 14mm Hub PCD Ø101.6mm (4") - Fixation 6 screws CHC M8 with bushes Ø13 or 14mm			
Hélice Tripale SWIRLBLACK-3 Inconel Droite avec molette hydraulique de commande & indicateur visuel de pas <i>3-blade Inconel SWIRL BLACK-3 propeller, Right with hydraulic setting wheel & pitch visual indicator</i>	01-44-001	6 968	8 362
Hélice 4-pales SWIRLBLACK-3-R Inconel Droite avec molette hydraulique de commande & indicateur visuel de pas <i>4-blade Inconel SWIRL BLACK-3-R propeller, Right with hydraulic setting wheel & pitch visual indicator</i>	01-44-015	9 470	11 364
Hélice 4-pales SWIRLBLACK-3 Inconel Droite Drapeau OU Reverse Gauche <i>4-blade Flag or Reverse Inconel SWIRL BLACK-3 propeller, Left</i>	01-44-012	10 590	12 708
Hélice 4-pales SWIRLBLACK-3-R Inconel Drapeau OU Reverse Gauche <i>4-blade Flag or Reverse Inconel SWIRL BLACK-3-R propeller, Left</i>	01-44-013	10 590	12 708
Hélice Bipale FLASHBLACK Inconel Droite avec molette hydraulique de commande & indicateur visuel de pas <i>2-blade Inconel FLASHBLACK propeller, Right with hydraulic setting wheel & pitch visual indicator</i>	01-26-001	5 834	7 001
Hélice Tripale FLASHBLACK Inconel Droite avec molette hydraulique de commande & indicateur visuel de pas <i>3-blade Inconel FLASHBLACK propeller, Right with hydraulic setting wheel & pitch visual indicator</i>	01-27-001	6 968	8 362
Hélice 4-pales FLASHBLACK-3 Inconel Droite <i>4-blade Inconel FLASHBLACK-3 propeller, Right</i>	01-81-136	8 970	10 764
Hélice 4-pales FLASHBLACK-3-R Inconel Droite/Gauche <i>4-blade Inconel FLASHBLACK-3-R propeller, Right/Left</i>	01-81-144 01-81-145	9 980	11 976

FLASHBLACK-2 Propulsif / Pusher

Article Item	Référence Reference	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
Moyeu Ø101.6mm (4") - Fixation 6 vis CHC M8 avec pions Ø13 ou 14mm <i>Hub PCD Ø101.6mm (4") - Fixation 6 screws CHC M8 with bushes Ø13 or 14mm</i>			
Hélice Tripale FLASHBLACK-2 Inconel Gauche avec molette hydraulique de commande & indicateur visuel de pas <i>3-blade Inconel FLASHBLACK-2 propeller, Left with hydraulic setting wheel & pitch visual indicator</i>	01-35-002	6 968	8 362
Hélice 4-pales FLASHBLACK-2 Inconel Gauche avec molette hydraulique de commande & indicateur visuel de pas <i>4-blade Inconel FLASHBLACK-2 propeller, Left with hydraulic setting wheel & pitch visual indicator</i>	01-35-009	8 970	10 764
Hélice 4-pales FLASHBLACK-2-R Inconel Gauche avec molette hydraulique de commande & indicateur visuel de pas <i>4-blade Inconel FLASHBLACK-2-R propeller, Left with hydraulic setting wheel & pitch visual indicator</i>	01-35-014	9 980	11 976
Hélice 4-pales FLASHBLACK-2-R Inconel 100% Elec Gauche & indicateur visuel de pas <i>4-blade 100% Elec Inconel FLASHBLACK-2-R propeller, Left</i>	01-35-012	11 400	13 680

Option pour hélices SWIRLBLACK-3, FLASHBLACK & FLASHBLACK-2

Option for SWIRLBLACK-3, FLASHBLACK & FLASHBLACK-2

Pack Constant Speed : - Pompe hydraulique <i>Hydraulic pump</i> - Boitier Constant Speed FlyBox <i>Cst Speed box</i> Remarque : En remplacement de la molette <i>Nota: Replace the setting wheel</i>	01-69-003	949	1 139
--	-----------	-----	-------

SWIRLBLACK-3 & FLASHBLACK

Tractif / Tractor

Article Item	Référence Reference	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
Moyeu Ø101.6mm (4") - Fixation 6 vis CHC M8 avec pions Ø13 ou 14mm <i>Hub PCD Ø101.6mm (4") - Fixation 6 screws CHC M8 with bushes Ø13 or 14mm</i> A utiliser avec un Gouverneur JIHOSTROJ compatible <i>For use with a compatible JIHOSTROJ Governor</i>			
Hélice Tripale SWIRLBLACK-3 Hydraulique Inconel Droite <i>3-blade Inconel Hydraulic SWIRL BLACK-3 propeller, Right</i>	01-44-002	5 990	7 188
Hélice 4-pales SWIRLBLACK-3 Hydraulique Inconel Droite <i>4-blade Inconel Hydraulic SWIRL BLACK-3 propeller, Right</i>	01-44-003	7 990	9 588
Hélice 4-pales SWIRLBLACK-3-R Hydraulique Inconel Droite <i>4-blade Inconel Hydraulic SWIRL BLACK-3-R propeller, Right</i>	01-44-008	8 490	10 188
Hélice Bipale FLASHBLACK Hydraulique Inconel Droite <i>2-blade Inconel Hydraulic FLASHBLACK propeller, Right</i>	01-26-002	4 590	5 508
Hélice Tripale FLASHBLACK Hydraulique Inconel Droite <i>3-blade Inconel Hydraulic FLASHBLACK propeller, Right</i>	01-27-002	5 990	7 188
Hélice Tripale FLASHBLACK-R Hydraulique Inconel Droite (pour Rotax 915iS) <i>3-blade Inconel Hydraulic FLASHBLACK-R propeller, Right (for Rotax 915iS)</i>	01-27-004	7 500	9 000
Hélice 4-pales FLASHBLACK Hydraulique Inconel Droite (pour Rotax 915iS) <i>4-blade Inconel Hydraulic FLASHBLACK propeller, Right (for Rotax 915iS)</i>	01-27-009	8 290	9 948
Hélice 4-pales FLASHBLACK-R Hydraulique Inconel Droite (pour Rotax 915iS) <i>4-blade Inconel Hydraulic FLASHBLACK-R propeller, Right (for Rotax 915iS)</i>	01-xx-xxx	10 000	12 000

FLASHBLACK-2 Propulsif / Pusher

Article Item	Référence Reference	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
Moyeu Ø101.6mm (4") - Fixation 6 vis CHC MB avec pions Ø13 ou 14mm <i>Hub PCD Ø101.6mm (4") - Fixation 6 screws CHC MB with bushes Ø13 or 14mm</i>			
Hélice Tripale FLASHBLACK-2 Hydraulique Inconel Gauche <i>3-blade Inconel Hydraulic FLASHBLACK-2 propeller, Left</i>	01-35-005	5 990	7 188
Hélice Tripale FLASHBLACK-2-R Hydraulique Inconel Gauche (pour Rotax 915iS) <i>3-blade Inconel Hydraulic FLASHBLACK-2-R propeller, Left (for Rotax 915iS)</i>	01-35-006	7 500	9 000
Hélice 4-pales FLASHBLACK-2 Hydraulique Inconel Gauche (pour Rotax 915iS) <i>4-blade Inconel Hydraulic FLASHBLACK-2 propeller, Left (for Rotax 915iS)</i>	01-35-010	8 290	9 948
Hélice 4-pales FLASHBLACK-2-R Hydraulique Inconel Gauche (pour Rotax 915iS) <i>4-blade Inconel Hydraulic FLASHBLACK-2-R propeller, Left (for Rotax 915iS)</i>	01-35-013	10 000	12 000

Option pour Hélices à Pas Variable Hydraulique

Option for In-Flight Hydraulic Adjustable propeller

Gouverneur JIHOSTROJ P110-030/A pour Rotax 912S/iS/914 (Réducteur 2.43) <i>JIHOSTROJ governor P110-030/A for Rotax 912S/iS/914 (Gearbox 2.43)</i>	01-69-020	2 115	2 538
Gouverneur JIHOSTROJ P110-029/A pour moteur Rotax 912 (80cv Réducteur 2.273) <i>JIHOSTROJ governor P110-029/A for Rotax 912 (80hp Gearbox 2.273) engine</i>	01-69-021		
Gouverneur JIHOSTROJ P110-060/A pour moteur Rotax 915iS (141cv Réd.2.54) <i>JIHOSTROJ governor P110-060/A for Rotax 915iS (141hp Gearbox 2.54) engine</i>	01-69-023		

SWIRLBLACK-2 & FLASHBLACK

 Tractif / *Tractor*

Article <i>Item</i>	Référence <i>Reference</i>	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
Moyeu Ø101.6mm (4") - Fixation 6 vis CHC M8 avec pions Ø13 ou 14mm <i>Hub PCD Ø101.6mm (4") - Fixation 6 screws CHC M8 with bushes Ø13 or 14mm</i> A utiliser avec un Gouverneur JIHOSTROJ compatible <i>For use with a compatible JIHOSTROJ Governor</i>			
Hélice Bipale SWIRLBLACK-2-R 100% Elec Inconel Droite 2-blade 100% Elec Inconel <i>SWIRL BLACK-2-R propeller, Right</i>	01-48-007	6 500	7 800
Hélice Tripale SWIRLBLACK-2-R 100% Elec Inconel Droite 3-blade 100% Elec Inconel <i>SWIRL BLACK-2-R propeller, Right</i>	01-48-006	8 890	10 668
Hélice 4-pales SWIRLBLACK-2-R 100% Elec Inconel Droite 4-blade 100% Elec Inconel <i>SWIRL BLACK-2-R propeller, Right</i>	01-48-009	11 400	13 680
Hélice Bipale FLASHBLACK-R 100% Elec Inconel Droite/Gauche 2-blade 100% Elec Inconel <i>FLASHBLACK-R propeller, Right</i>	01-49-001 01-49-004	6 990	8 388
Hélice Tripale FLASHBLACK-R 100% Elec Inconel Droite 3-blade 100% Elec Inconel <i>FLASHBLACK-R propeller, Right</i>	01-49-002	8 890	10 668

Option pour Hélices à Pas Variable 100% Electrique
Option for In-Flight Electric Adjustable propeller

Pack Constant Speed <i>Constant Speed Pack</i>	01-69-024	1 790	2 148
Pack Interrupteur <i>Switch Pack</i>	01-69-025	980	1 176

Pièces pour l'adaptation du montage des hélices FLASH

Parts for the mounting adaptation of the FLASH propellers

Article Item	Référence Reference	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
Entretoise intercalaire 912H (ROTAX) / 912H spacer (ROTAX)			
<small>6 trous Ø13mm sur Ø101.6mm / 6 holes Ø13mm on Ø101.6mm</small>			
Entretoise intercalaire 912H 3mm 912H spacer - 3mm	01-58-600	123	148
Entretoise intercalaire 912H 6mm 912H spacer - 6mm	01-58-601	131	157
Entretoise intercalaire 912H 10mm 912H spacer - 10mm	01-58-621	138	166
Entretoise intercalaire 912H 15mm 912H spacer - 15mm	01-58-623	146	175
Entretoise intercalaire 912H 20mm 912H spacer - 20mm	01-58-602	154	185
Entretoise intercalaire 912H 25mm 912H spacer - 25mm	01-58-634	158	190
Entretoise intercalaire 912H 30mm 912H spacer - 30mm	01-58-603	162	194
Entretoise intercalaire 912H 40mm 912H spacer - 40mm	01-58-716	180	216
Entretoise intercalaire 912H 45mm 912H spacer - 45mm	01-58-604	185	222
Entretoise intercalaire 912H 50mm 912H spacer - 50mm	01-58-605	192	230
Entretoise intercalaire 912H 60mm 912H spacer - 60mm	01-58-606	208	250
Entretoise intercalaire 912H 70mm 912H spacer - 70mm	01-58-607	215	258
Entretoise intercalaire 912H 75mm 912H spacer - 75mm	01-58-624	223	268
Entretoise intercalaire 912H 80mm 912H spacer - 80mm	01-58-608	231	277
Entretoise intercalaire 912H 100mm 912H spacer - 100mm	01-58-622	262	314
Entretoise intercalaire 912H 120mm 912H spacer - 120mm	01-58-609	292	350
Pion d'origine Rotax Ø13 taraudé M8 lg 28mm (PU) Original pawn ROTAX Ø13 threaded M8 lg 28mm (unit)	01-67-001	15	18
Pion DUC Ø13 percé Ø8 lg 10, 20, 30 ou 40mm (PU) Pawn DUC Ø13 drilled Ø8 lg 10, 20, 30 or 40mm (unit)	01-67-020 /003/004/005	15	18

Entretoise intercalaire JABIRU / JABIRU spacer

6 trous Ø14mm sur Ø101.6mm / 6 holes Ø14mm on Ø101.6mm

Entretoise intercalaire JABIRU 3mm JABIRU spacer - 3mm	01-58-614	123	148
Entretoise intercalaire JABIRU 6mm JABIRU spacer - 6mm	01-58-615	131	157
Entretoise intercalaire JABIRU 10mm JABIRU spacer - 10mm	01-58-630	138	166
Entretoise intercalaire JABIRU 20mm JABIRU spacer - 20mm	01-58-616	154	185
Entretoise intercalaire JABIRU 30mm JABIRU spacer - 30mm	01-58-617	162	194
Entretoise intercalaire JABIRU 45mm JABIRU spacer - 45mm	01-58-618	185	222
Entretoise intercalaire JABIRU 50mm JABIRU spacer - 50mm	01-58-619	192	230
Entretoise intercalaire JABIRU 70mm JABIRU spacer - 70mm	01-58-620	215	258
Pion DUC Ø14 percé Ø8 lg 20 ou 40mm (L'unité) Pawn DUC Ø14 drilled Ø8 lenght 20mm (unit)	01-67-006 01-67-007	15	18

Kit visserie pour hélice FLASH / Bolts kit for FLASH propeller

Vis CHC M8 / Screw CHC M8

Kit visserie 130mm Kit of nuts & bolts 130mm	01-60-005	30	36
Kit visserie 140mm Kit of nuts & bolts 140mm	01-60-006	32	38
Kit visserie 150mm Kit of nuts & bolts 150mm	01-60-007	34	41
Kit visserie 160mm Kit of nuts & bolts 160mm	01-60-008	36	43
Kit visserie 180mm Kit of nuts & bolts 180mm	01-60-009	40	48
Kit visserie 200mm Kit of nuts & bolts 200mm	01-60-010	44	53

Article Item	Référence Reference	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
-----------------	------------------------	--------------------	---------------------

Entretoise d'adaptation SAE1 / SAE1 adaptor spacer

Adaptation de SAE1-AN6 à 6 trous Ø17mm sur Ø101.6mm

Adaptation SAE1-AN6 to 6 holes Ø17 on Ø101.6mm (4")

Entretoise d'adaptation SAE1-AN6 30mm SAE1-AN6 adaptor spacer - 30mm	01-58-610	308	370
Entretoise d'adaptation SAE1-AN6 70mm SAE1-AN6 adaptor spacer - 70mm	01-58-611	338	406
Entretoise d'adaptation SAE1-AN6 100mm SAE1-AN6 adaptor spacer - 100mm	01-58-612	400	480

Entretoise d'adaptation SAE2 / SAE2 adaptor spacer

Adaptation de SAE2 à 6 trous Ø17mm sur Ø101.6mm

Adaptation SAE2 to 6 holes Ø17mm on Ø101.6mm (4")

Entretoise d'adaptation SAE2-AN6 30mm SAE2-AN6 adaptor spacer - 30mm	01-58-631	449	539
Entretoise d'adaptation SAE2-AN8 30mm SAE2-AN8 adaptor spacer - 30mm	01-58-613	449	539

Entretoise intercalaire SAE2 / SAE2 spacer

Entretoise intercalaire SAE2-AN6 20mm SAE2-AN6 spacer - 20mm	01-58-138	289	347
Entretoise intercalaire SAE2-AN8 20mm SAE2-AN8 spacer - 20mm	01-58-128	289	347
Entretoise intercalaire SAE2-AN8 30mm SAE2-AN8 spacer - 30mm	01-58-126	359	431

Kit visserie pour entretoises SAE / Bolts kit for SAE spacers

Kit visserie fixation AN6-52 (FLASH-R) AN6-52 bolts kit (FLASH-R)	01-62-005	170	204
Kit visserie fixation AN8-52 (FLASH-R) AN8-52 bolts kit (FLASH-R)	01-62-012	212	254
Kit visserie fixation AN8-60 (FLASH-R) AN8-60 bolts kit (FLASH-R)	01-62-010	212	254

SWIRL

Diamètre standard / *Standard diameter* : Ø1730mm(68.1") ; Ø1660mm(65.4") ; Ø1620mm(63.8") ; Ø1520mm(59.8")
 Fixation 6 vis CHC M8 sur un entraxe de Ø75mm / *Fixation 6 screws CHC M8 on a pitch circle of Ø75mm*

Article <i>Item</i>	Référence <i>Reference</i>	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
Moyeu Ø75mm - Fixation 6 vis CHC M8 <i>Hub PCD Ø75mm - Fixation 6 screws CHC M8</i>			
Hélice Bipale SWIRL Inconel Droite/Gauche <i>2-blade Inconel SWIRL, Right/Left</i>	01-08-001 01-08-002	1 072	1 286
Hélice Tripale SWIRL Inconel Droite/Gauche <i>3-blade Inconel SWIRL, Right/Left</i>	01-05-001 01-05-002	1 387	1 664
Hélice Tripale SWIRL-R Inconel Droite/Gauche <i>3-blade Inconel SWIRL-R, Right/Left</i>	01-12-001 01-12-002	1 513	1 816

Pièces détachées pour hélice SWIRL à pas fixe réglable au sol

Spare parts for SWIRL ground adjustable propeller

Pale SWIRL Inconel Droite/Gauche <i>Inconel SWIRL blade, Right/Left</i>	01-53-001 01-53-002	360	432
Pale SWIRL-R Inconel Droite/Gauche <i>Inconel SWIRL-R blade, Right/Left</i>	01-61-001 01-61-002	402	482

WINDSPOON

Diamètre standard / *Standard diameter* : Ø1727mm (68")

Fixation 6 vis CHC M8 sur un entraxe de Ø75mm / *Fixation 6 screws CHC M8 on a pitch circle of Ø75mm*

Article <i>Item</i>	Référence <i>Reference</i>	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
Moyeu Ø75mm - Fixation 6 vis CHC M8 <i>Hub PCD Ø75mm - Fixation 6 screws CHC M8</i>			
Hélice Bipale WINDSPOON Droite/Gauche <i>2-blade WINDSPOON, Right/Left</i>	01-02-001 01-02-002	1 026	1 231
Hélice Bipale WINDSPOON-R Droite/Gauche <i>2-blade WINDSPOON-R, Right/Left</i>	01-02-003 01-02-004	1 146	1 375
Hélice Tripale WINDSPOON Droite/Gauche <i>3-blade WINDSPOON, Right/Left</i>	01-01-001 01-01-002	1 317	1 580
Hélice Tripale WINDSPOON-R Droite/Gauche <i>3-blade WINDSPOON-R, Right/Left</i>	01-01-003 01-01-004	1 498	1 798

Pièces détachées pour hélice WINDSPOON à pas fixe réglable au sol

Spare parts for WINDSPOON ground adjustable propeller

Pale WINDSPOON Droite/Gauche <i>WINDSPOON blade Right/Left</i>	01-50-001 01-50-002	337	404
Pale WINDSPOON-R Droite/Gauche <i>WINDSPOON-R blade Right/Left</i>	01-50-003 01-50-004	397	476

Pièces adaptation montage de l'hélice à pas réglable SWIRL & WINDSPOON
Parts for mounting adaptation of SWIRL & WINDSPOON ground adustable propeller

Article Item	Référence Reference	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
Entretoise d'adaptation 912H (ROTAX) / 912H adaptor spacer (ROTAX) Adaptation de 6 trous Ø13mm sur Ø101.6mm à 6 trous Ø8mm sur Ø75mm avec 3 goupilles Ø10mm Adaptation of 6 holes Ø13mm on Ø101.6mm to 6 holes Ø8mm on Ø75mm with 3 pins Ø10mm			
Entretoise d'adaptation 912H 10mm <i>912H adaptor spacer - 10mm</i>	01-58-103	131	157
Entretoise d'adaptation 912H 15mm <i>912H adaptor spacer - 15mm</i>	01-58-130	136	163
Entretoise d'adaptation 912H 20mm <i>912H adaptor spacer - 20mm</i>	01-58-137	139	167
Entretoise d'adaptation 912H 30mm <i>912H adaptor spacer - 30mm</i>	01-58-102	141	169
Entretoise d'adaptation 912H 45mm <i>912H adaptor spacer - 45mm</i>	01-58-105	156	187
Entretoise d'adaptation 912H 50mm <i>912H adaptor spacer - 50mm</i>	01-58-108	162	194
Entretoise d'adaptation 912H 60mm <i>912H adaptor spacer - 60mm</i>	01-58-121	184	221
Entretoise d'adaptation 912H 80mm <i>912H adaptor spacer - 80mm</i>	01-58-115	244	293
Entretoise d'adaptation 912H 120mm <i>912H adaptor spacer - 120mm</i>	01-58-129	292	350

Pièces détachées pour hélice à pas fixe réglable au sol
Spare parts for ground adjustable propeller

Article Item	Référence Reference	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
Moyeu Ø75mm / Hub Ø75mm			
Moyeu Bipale complet 2 temps <i>Complete 2-blade hub, 2 strokes</i>	01-55-004	361	433
Moyeu Bipale complet 4 temps <i>Complete 2-blade hub, 4 strokes</i>	01-55-006	351	421
Moyeu Tripale complet 2 temps <i>Complete 3-blade hub, 2 strokes</i>	01-55-005	314	377
Moyeu Tripale complet 4 temps <i>Complete 3-blade hub, 4 strokes</i>	01-55-003	306	367
1/2 Moyeu Bipale <i>Half 2-blade hub</i>	01-55-002	150	180
1/2 Moyeu Tripale <i>Half 3-blade hub</i>	01-55-001	150	180

Kits visserie / Bolts kit

Kit visserie 100mm (Rotax 2 temps) <i>Kit of nuts&bolts 100mm (Rotax 2 strokes)</i>	01-60-001	29	35
Kit visserie S110mm (120 recoupée) (Rotax 4t ss entr.) <i>Kit of nuts&bolts S110mm (120mm recut)</i> <i>(Rotax 4st. without spacer)</i>	01-60-004	29	35
Kit visserie 110mm (E-912H et E-JAB-30/50/80mm) <i>Kit of nuts&bolts 110mm (912H & Jabiru spacers)</i>	01-60-003	26	31
Kit visserie 120mm (entretoises 912H en 10mm) <i>Kit of nuts&bolts 120mm (912H spacers in 10mm)</i>	01-60-002	28	34

FLAIR-2-R Moyeu Aluminium / *Aluminum hub*

 Diamètre standard / *Standard diameter* : Ø1680mm (66.1")

 Entretoise de 20mm intégrée / *Integrated 0.79" spacer*

 Fixation 6 vis AN8 ou AN6 sur un entraxe SAE2 (120.65mm) / *Fixation 6 screws AN8 pr AN6 on a PCD SAE2 (4-3/4"*

Article <i>Item</i>	Référence <i>Reference</i>	€ HT € <i>excl.tax</i>	€ TTC € <i>incl.tax</i>
Moyeu SAE2 Ø120.65mm (4-3/4") - Fixation sur moteurs SAE2-AN8 ou SAE2-AN6 <i>SAE2 hub PCD Ø120.65mm (4-3/4") - Fixation on SAE2-AN or SAE2-AN6 engines</i>			
Hélice FLAIR-2-R Inconel Droite <i>Inconel FLAIR-2-R propeller, Right</i>	01-24-101	5 738	6 886

Pièces détachées pour hélice à pas fixe réglable au sol

Spare parts for ground adjustable propeller

Kits visserie

Kit visserie hélice FLAIR-2-R (AN8H64A-S) <i>FLAIR-2-R propeller bolts kit (AN8H64A-S)</i>	01-62-006	226	271
---	-----------	-----	-----

FLAIR-2-L Moyeu Carbone / *Carbon hub*

 Diamètre standard / *Standard diameter* : Ø1680mm (66.1")

 Entretoise de 20mm intégrée / *Integrated 0.79" spacer*

 Fixation 6 vis AN8 ou AN6 sur un entraxe SAE2 (120.65mm) / *Fixation 6 screws AN8 pr AN6 on a PCD SAE2 (4-3/4"*

Article <i>Item</i>	Référence <i>Reference</i>	€ HT € <i>excl.tax</i>	€ TTC € <i>incl.tax</i>
Moyeu SAE2 Ø120.65mm (4-3/4") - Fixation sur moteurs SAE2-AN8 ou SAE2-AN6 <i>SAE2 hub PCD Ø120.65mm (4-3/4") - Fixation on SAE2-AN or SAE2-AN6 engines</i>			
Hélice FLAIR-2-L Inconel Droite [SAE2-AN8] <i>Inconel FLAIR-2-L propeller, Right [SAE2-AN8]</i>	01-24-201	4 640	5 568
Hélice FLAIR-2-L Inconel Droite [SAE2-AN6] <i>Inconel FLAIR-2-L propeller, Right [SAE2-AN6]</i>	01-24-211	4 640	5 568

Pièces détachées pour hélice à pas fixe réglable au sol

Spare parts for ground adjustable propeller

Kits visserie

Kit visserie hélice FLAIR-2 (AN8H60A-S) <i>FLAIR-2 propeller bolts kit (AN8H60A-S)</i>	01-62-010	212	254
---	-----------	-----	-----

Cône d'hélice en carbone

Carbon propeller spinner

Article Item	Référence Reference	€ HT € excl.tax	€ TTC € incl.tax
-----------------	------------------------	--------------------	---------------------

Cône + Platine + Capots de cône / Spinner + Bulkhead + Spinner fillets

Cône carbone Ø210mm / Carbon spinner Ø210mm

Ø210mm Carbone Bipale / 2-blade Carbon	01-70-090	411	493
Ø210mm Carbone Tripale / 3-blade Carbon	01-70-091	451	541
Ø210mm Peinture Blanc Bipale / 2-blade White	01-70-092	551	661
Ø210mm Peinture Blanc Bipale / 3-blade White	01-70-093	591	709

Cône carbone Ø250mm / Carbon spinner Ø250mm

Ø250-L300mm Carbone Bipale / 2-blade Carbon	01-70-094	520	624
Ø250-L300mm Carbone Tripale / 3-blade Carbon	01-70-089	560	672
Ø250-L300mm Blanc Bipale / 2-blade White	01-70-095	561	673
Ø250-L300mm Blanc Tripale / 3-blade White	01-70-085	601	721
Ø250-L350mm Carbone Bipale / 2-blade Carbon	01-70-098	590	708
Ø250-L350mm Carbone Tripale / 3-blade Carbon	01-70-096	630	756
Ø250-L350mm Blanc Bipale / 2-blade White	01-70-097	590	708
Ø250-L350mm Blanc Tripale / 3-blade White	01-70-083	630	756

Cône carbone Ø260mm / Carbon spinner Ø260mm

Ø260mm Carbone Bipale / 2-blade Carbon	-	538	646
Ø260mm Carbone Tripale / 3-blade Carbon	01-70-082	578	694
Ø260mm Blanc Bipale / 2-blade Carbon	-	538	646
Ø260mm Blanc Tripale / 3-blade Carbon	-	578	694

Cône carbone Ø270mm / Carbon spinner Ø270mm

Ø270mm Blanc Bipale / 2-blade White	-	660	792
Ø270mm Blanc Tripale / 3-blade White	01-70-084	700	840

Cône carbone Ø290mm / Carbon spinner Ø290mm

Ø290mm Blanc Bipale / 2-blade White	-	747	896
Ø290mm Blanc Tripale / 3-blade White	01-70-086	787	944

Cône carbone Ø300mm / Carbon spinner Ø300mm

Ø300mm Blanc Bipale / 2-blade White	-	770	924
Ø300mm Blanc Tripale / 3-blade White	-	810	972
Ø300mm Blanc 5-pale / 5-blade White	-	890	1 068

Cône carbone Ø340mm / Carbon spinner Ø340mm

Ø340mm Blanc Bipale / 2-blade White	-	1 070	1 284
Ø340mm Blanc Tripale / 3-blade White	-	1 110	1 332
Ø340mm Blanc 5-pale / 5-blade White	-	1 190	1 428

Cône carbone Ø345mm / Carbon spinner Ø345mm

Ø345mm Blanc / White	-	Sur demande / On request	
----------------------	---	--------------------------	--

Capot de Cône / Spinner closure plate

Capot de Cône (PU) / Spinner fillet (Unit price)	01-70-059	40	48
--	-----------	----	----

Accessoires *Accessories*

Article <i>Item</i>	Référence <i>Reference</i>	€ HT € <i>excl. tax</i>	€ TTC € <i>incl. tax</i>
------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Accessoires / Accessories

Outil de réglage universel <i>Adjusting-tool for DUC propellers & others</i>	01-80-001	88	106
Housse de protection Néoprène <i>Neopren cover protection FLASH-SWIRL/WINDSPOON</i>	01-80-002 01-80-006	23	28
Produit de nettoyage <i>Cleaning kit</i>	01-80-003	36	43
Kit de réparation pales DUC <i>Repair kit for DUC blades</i>	01-80-004	23	28

Textile / Textile

Casquette brodée <i>Official DUC cap</i>	01-90-001	15	18
Chemise brodée (L, XL, XXL) <i>Official DUC shirt (L, XL, XXL)</i>	01-90-003	50	60
Blouson Softshell officiel DUC (S, M, L, XL) <i>Official DUC Softshell jacket (S, M, L, XL)</i>	01-90-005	80	96